

ED-T43L-V

Extern touchskärm



Grafisk touchskärm för Corrigo-regulatorer, avsedd att användas för övervakning och styrning av ett ventilationssystem.

- ✓ Tydlig och lätt interaktion
- ✓ Tilltalande och intuitiv design
- ✓ Plug-and-play

Applikation

ED-T43L-V är en användarvänlig touchskärm med en tilltalande design som passar i alla typer av inomhusmiljöer.

Funktion

Displayen har en logisk struktur och ett lättnavigerat menysystem som gör det enkelt att läsa, ställa in och ändra värden. I displayen är det bland annat möjligt att:


- ✓ läsa och konfigurera börvärden och faktiska värden
- ✓ visa och hantera larm
- ✓ starta/stoppa ventilationsaggregatet
- ✓ konfigurera tidkanaler
- ✓ ändra fläktinställningar
- ✓ ställa in adresser, TCP/IP och Cloudigo-inställningar i regulatorn

Användarna har tillgång till olika inställningar beroende på de tilldelade åtkomsträttigheterna. Detta gör displayen mycket användbar för alla typer av användare, från administratören till den lokala serviceteknikern.

Installation

Displayen ansluts till displayporten på Corrigo-regulatorn. Till displayen finns ett antal kablar för snabbanslutning. Ström matas från regulatorn via kabeln.

Displayen är förkonfigurerad vid leverans och kan därför användas direkt. Den visar regulatorns konfiguration som kan ändras med mjukvaran *Application tool*, vilken kan laddas ner utan kostnad från Regins hemsida.



Tekniska data

Generella data

Matningsspänning	24 V AC (22...26 V AC)
Strömförbrukning	1,2 VA
Skyddsklass	IP20
Lagringstemperatur	-20...70 °C
Omgivningstemperatur	0...45 °C
Omgivande luftfuktighet	5...95 % RH
Dimensioner, yttre (BxHxD)	144 x 96 x 14 mm
Typ av display	Resistiv touch
Touchpanel	4.3" TFT-display
Vikt (inkl. förpackning)	0,1 kg

Kommunikationsdata

Kommunikationsportar	1
Porttyp	RS485
Förvalt protokoll	Modbus
Stödda protokoll	Modbus
Kommunikationshastighet	19200 bps
Paritet	N
Stoppbitar	1




Produkten är CE-märkt. Mer information finns på www.regincontrols.com.

Tillbehör

Artikel	Beskrivning
ED-T43L-WM	Väggmonteringskit för ED-T43L-V
ED-T43L-FM	Monteringskit för infällt montage till ED-T43L-V
X1111	Nätaggregat
EDSP-K3	3 m kabel för anslutning av en extern display
EDSP-K10	10 m kabel för anslutning av en extern display

Dimensioner



[mm]

Dokumentation

All dokumentation kan laddas ner från www.regincontrols.com.